

Speciální nabídka HPE pro SMB

Představujeme programovou nabídku – HPE Smart Choice

Tato programová nabídka nabízí pohodlné a rychlé vyřízení objednávek, což výrazně zkracuje dobu potřebnou k integraci serverů do podnikové infrastruktury. Díky stabilním cenám a vysoké dostupnosti jsou produkty připraveny k okamžitému dodání bez nutnosti čekat na cenové nabídky.

Výhody programové nabídky HPE Smart Choice

- Plně nakonfigurovaná serverová řešení vychází z nejžádanějších konfigurací zákazníků
- Cenově nejvýhodnější nabídka a dostupná ihned pro partnery
- Udělejte cenovou nabídku během okamžiku a rychle uzavřete obchod!
- Porazte konkurenci díky odeslání následující den

HPE Smart Choice – tower servery

HPE Microserver Gen10 Plus v2

SKU: P70335-425

Ideální pro malé kanceláře.
Vytvořte novou kancelář!



Intel Xeon E-2314
2,8GHz, 4 jádra

Form factor: Micro Tower
RAM: 2x 16 GB 1Rx8
Disky: 2x 1 TB SATA HDD
Napájení: 1x 180 W

HPE ML30 Gen11

SKU: P71385-425

Ideální pro malá
databázová řešení



Intel Xeon E-2414
2.6 Ghz 4-core

Form factor: Tower 4 LFF
RAM: 1x 32 GB DDR5
Disky: 2x 1 TB SATA
Napájení: 1x 350 W

HPE ML30 Gen11

SKU: P71387-425

Ideální pro malá
databázová řešení



Intel Xeon E-2434
3.4 Ghz 4-core

Form factor: Tower 8 SFF
RAM: 1x 32 GB DDR5
Disky: 2x 480 GB SATA SSD
Napájení: 1x 800 W

HPE ML110 Gen11

SKU: P71647-425

Ideální pro malá
databázová řešení



Intel Xeon-Bronze 3508U
2.1 GHz 8-core

Form factor: Tower 4 LFF
RAM: 1x 32 GB DDR5
Disky: 2x 2 TB SATA HDD
Napájení: 2x 1000 W

HPE ML110 Gen11

SKU: P71659-425

Ideální pro až 10
virtuálních zařízení
s řešením
pro virtualizaci
v SMB



Intel Xeon-Silver 4510
2.4 Ghz 12-core

Form factor: Tower 8 SFF
RAM: 2x 32 GB DDR5
Disky: 2x 480 GB SATA SSD
Napájení: 2x 1000 W
Adaptér: Řadič MR408i-o

HPE ML350 Gen11

SKU: P71671-425

Ideální pro až 22
virtuálních zařízení
s řešením
pro virtualizaci
v SMB



Intel Xeon-Silver 4510
2.4 Ghz 12-core

Form factor: Tower 8 SFF
RAM: 2x 32 GB DDR5
Disky: 2x 960 GB SATA SSD
Napájení: 2x 1000 W
Adaptér: Řadič MR408i-o

HPE Smart Choice – rackové servery

HPE DL20 Gen11 SKU: P71375-425

Ideální pro až 20 vzdálených pracovníků s řešením pro vzdálené pracovníky v SMB



Intel Xeon E-2436
2.9 GHz 6-core

Formát: 1U Rack 4 SFF
RAM: 1 x 32 GB DDR5
Disky: 2 x 480 GB SATA SSD
Napájení: 1 x 800 W

HPE DL360 Gen10 SKU: P71373-425

Ideální pro sdílené úložiště s řešením pro sdílené úložiště v SMB



Intel Xeon-Silver 4208
2.1 GHz 8 jader

Formát: 1U Rack 8 SFF
RAM: 2 x 32 GB DDR4
Disky: 2 x 960 GB SATA SSD
Napájení: 2 x 800 W
Adaptér: Řadič P408i-a SR

HPE DL360 Gen11 SKU: P71673-425

Ideální pro hostování databáze nebo aplikace s řešením pro databáze a aplikace v SMB



Intel Xeon-Silver 4510
2.4 GHz 12 jader

Formát: 1U Rack 8 SFF
RAM: 2 x 32 GB DDR5
Disky: 2 x 960 GB SATA SSD
Napájení: 2 x 1000 W
Adaptér: Řadič MR408i-o

HPE DL380 Gen10 SKU: P71383-425

Ideální pro hostování databáze nebo aplikace s řešením pro databáze a aplikace v SMB



Intel Xeon-Silver 4210R
2.4 GHz 10 jader

Formát: 2U Rack 8 SFF
RAM: 2 x 32 GB DDR4
Disky: 2 x 1.92 TB SAS SSD
Napájení: 2 x 800 W
Adaptér: Řadič P408i-a SR

HPE DL380 Gen11 SKU: P71674-425

Ideální pro až 13 virtuálních zařízení s řešením pro virtualizaci v SMB



Intel Xeon-Silver 4510
2.4 GHz 12 jader

Formát: 2U Rack 8 SFF
RAM: 2 x 32 GB DDR5
Disky: 2 x 960 GB SATA HDD
Napájení: 2 x 1000 W
Adaptér: Řadič MR408i-o

HPE DL380 Gen11 SKU: P71675-425

Ideální pro až 21 virtuálních zařízení s řešením pro virtualizaci v SMB



Intel Xeon-Silver 4510
2.4 GHz 12 jader

Formát: 2U Rack 12 LFF
RAM: 2 x 32 GB DDR5
Disky: 2 x 8 TB SATA HDD
Napájení: 2 x 1000 W
Adaptér: Řadič MR416i-p

S HPE ProLiant máte výhru v kapse - důvěryhodné zabezpečení už od návrhu

HPE stále vede v inovacích v oblasti zabezpečení od okrajových zařízení po cloud:

Narušení šasi: detekuje jakékoli fyzické narušení šasi. iLO zaznamená událost, když je přístupový panel otevřen nebo zavřen. Monitorování narušení šasi a hlášení iLO probíhají po celou dobu, kdy je server připojen, bez ohledu na stav napájení serveru.

Zámek panelu: pomáhá zabránit neoprávněnému fyzickému přístupu ke komponentám předního panelu.

Modul TPM 2.0: Modul HPE Trusted Platform Module (TPM) spolupracuje s programy, jako je Microsoft Windows® BitLocker™, a zvyšuje bezpečnost dat tím, že ukládá spouštěcí šifrovací klíč na hardware serveru, což poskytuje bezpečnější prostředí díky spárování disku se serverem. Spárování se serverem pomáhá zabránit přečtení šifrovaného disku, pokud je vložen do jiného serveru.

Zjistěte, jak se HPE ProLiant odlišuje od konkurence →

Úložiště HPE MSA - dokonalý doplněk k rackovým serverům ProLiant HPE Smart Choice

Co je úložiště HPE MSA?

Špičkové řešení základní úrovně sdíleného úložiště HPE, které již více než 25 let poskytuje jednoduché, rychlé a cenově dostupné úložiště pro servery HPE ProLiant. Více informací o úložišti HPE MSA naleznete na stránkách PSNow a HPE MSA.



5 důvodů, proč zvolit úložiště HPE MSA:

1. Pokročilý nástroj pro správu úložiště MSA zjednodušující nastavení a správu
2. Automatický bezzášahový tiering dat kontinuálně optimalizuje výkon úložiště
3. Zkrácení doby obnovy dat až 25x díky nové technologii MSA DP+ RAID
4. Bezplatný cloudový nástroj pro údržbu HPE Health Check
5. Sady hybridních flash disků a flash disků poskytují nízkonákladová výchozí řešení SAN

NOVÉ sady MSA 2060 Flash

Nové sady MSA Flash představují cestu k levnému a vysoce výkonnému sdílenému úložišti pro servery HPE ProLiant



K dispozici pouze v iQuote nebo kontaktujte svého preferovaného distributora

Získejte rychlé cenové nabídky a zrychlené odeslání s novými sadami HPE MSA 2060 Flash.

Sady HPE MSA 2060 Flash poskytují nejvýkonnější základní řešení úložiště SAN od společnosti HPE. Každá sada již z továrny zahrnuje 12 SSD disků a nabízí tak jednoduchost a cenovou dostupnost MSA 2060 jakožto cenově výhodného výchozího řešení pro pracovní zátěže IT v malých a vzdálených kancelářích, které vyžadují výkon úložného řešení založeného na technologii flash. Sady MSA se šesti SSD umožňují každou sadu MSA 2060 Flash škálovat až na více než 900 TB úložné kapacity.

HPE MSA Fibre Chanel

Další zlevněné pevné disky lze přidat prostřednictvím nabídky HPE Flex Offers nebo zvolit možnosti rozšíření kapacity HPE MSA Flash Bundle.

HPE MSA 2060
SKU: S2E37B

Řešení HPE SAN založené na technologii flash s nejnižšími počátečními náklady

Sada HPE MSA 16 Gb FC SFF 12 TB Flash

Formát: SFF
Hostitelské rozhraní: 16 Gb FC
Řadiče: Duální
Disky: 12x 960 GB RI SSD

HPE MSA 2060
SKU: S2E39B

Optimální základní úroveň SAN pro MSA Gen6

Sada HPE MSA 16 Gb FC SFF 23 TB Flash

Formát: SFF
Hostitelské rozhraní: 16 Gb FC
Řadiče: Duální
Disky: 12x 1.92 TB RI SSD

HPE MSA 2060
SKU: S2E41B

Řešení MSA SAN s nejvyšší kapacitou založené na technologii flash

Sada HPE MSA 16 Gb FC SFF 46 TB Flash

Formát: SFF
Hostitelské rozhraní: 16 Gb FC
Řadiče: Duální
Disky: 12x 3.84 TB RI SSD

Rozšíření kapacity sady HPE MSA Flash¹

Rozšiřte úložnou kapacitu svého zařízení MSA pomocí těchto volitelných sad 6 SSD

SKU	Popis
S2E43A	Sada 6 SSD HPE MSA 5,8 TB SAS RI SFF M2
S2E44A	Sada 6 SSD HPE MSA 11,5 TB SAS RI SFF M2
S2E45A	Sada 6 SSD HPE MSA 23 TB SAS RI SFF M2

HPE MSA iSCSI

HPE MSA 2060
SKU: S2E38B

Řešení HPE SAN založené na technologii flash s nejnižšími počátečními náklady

Sada HPE MSA 10 GbE iSCSI 12 TB Flash

Formát: SFF
Hostitelské rozhraní: 10/25 GbE iSCSI
Řadiče: Duální
Disky: 12x 960 GB RI SSD

HPE MSA 2060
SKU: S2E40B

Optimální základní úroveň SAN pro MSA Gen6

Sada HPE MSA 10 GbE iSCSI 23 TB Flash

Formát: SFF
Hostitelské rozhraní: 10/25 GbE iSCSI
Řadiče: Duální
Disky: 12x 1.92 TB RI SSD

HPE MSA 2060
SKU: S2E42B

Řešení MSA SAN s nejvyšší kapacitou založené na technologii flash

Sada HPE MSA 10 GbE iSCSI 46 TB Flash

Formát: SFF
Hostitelské rozhraní: 10/25 GbE iSCSI
Řadiče: Duální
Disky: 12x 3.84 TB RI SSD

¹Tyto sady pro rozšíření kapacity HPE MSA jsou již zlevněné, a proto se na ně nevztahují nabídky HPE Flex Offers.

Společně ještě výhodnější: servery HPE ProLiant + úložiště

Chcete-li své prostředí ještě více škálovat a řešit kritické požadavky na úložiště/pracovní zátěže, přidejte MSA 2060/2062 k jakékoli výpočetní konfiguraci a získejte to nejlepší z obou světů. Portfolio úložišť HPE MSA Storage poskytuje ten pravý, cenově výhodný výkon úložiště, který zákazníci potřebují, a zároveň zůstává ideálním řešením pro nasazení v malých a vzdálených kancelářích.

Speciální nabídky HPE Flex Offers

Všechny propagační akce závisí na dostupnosti a mohou být během krátké doby změněny.

Pro přístup k nejnovějším speciálním nabídkám

Klikněte zde 

Fill it with Flash: Přidejte SSD do MSA a získajte další slevy dostupné pouze prostřednictvím nabídek HPE Flex Offers

Přidáním úložišť flash do úložiště HPE MSA vzniká JEDNODUCHÉ a RYCHLÉ řešení sdíleného úložiště (SAN) základní úrovně pro zákazníky se servery HPE ProLiant. Díky nové speciální nabídce HPE „Fill It With Flash“ nebylo přidání flash úložiště do MSA nikdy DOSTUPNĚJŠÍ než teď! Přidáním libovolné způsobilé jednotky SSD k libovolnému diskovému poli SFF MSA 2060 nebo 2062 získáte další slevy k již tak výhodným speciálním cenám HPE Flex Offers!

- * K dispozici pouze prostřednictvím HPE Flex Offers v iQuote
- * Pro více informací se prosím obraťte na svého preferovaného distributora.



Speciální sleva na konfigurace HPE MSA s flash disky!

Využijte speciální ceny serverů HPE ProLiant prostřednictvím nabídky HPE FlexOffer!

Využívejte své IT prostředí lépe a podpořte rostoucí potřeby na výkon v rámci svého omezeného rozpočtu přidáním serverů HPE Intel Gen11 pro vytvoření nového virtualizačního řešení pro malé a střední podniky!

Využijte časově omezené dodatečné slevy až 250 eur/ 6000Kč na širokou nabídku serverů HPE ProLiant Gen11, která je k dispozici pouze pro způsobilé skladové jednotky zahrnuté do programu HPE Flex Offers. Přejděte na iQuote a začněte sestavovat svou optimální a cenově nejvýhodnější konfiguraci virtualizace ještě dnes a zajistěte zákazníkům v malých a středních firmách správné řešení pro jejich potřeby.

- * Řešte kritické pracovní zátěže úložiště, přidejte MSA2060/2062 do své konfigurace a škálujte své prostředí.



Sleva na řadu přepínačů Aruba Instant On 1930 s HP Flex Offers

Genově dostupné a snadno nasaditelné gigabitové přepínače s inteligentní správou a pevnou konfigurací jsou určeny pro současné aplikace náročné na šířku pásma. Model 1930 je ideální v kombinaci s přístupovým bodem AP22 pro butikové hotely, kavárny, profesionální kanceláře a maloobchodní prodejny a má skvělé recenze!

- * Pouze po omezenou dobu získáte nejlepší cenu (sleva až 5 %) při nákupu 5 přepínačů Aruba Instant On 1930 prostřednictvím HPE Flex Offers.



Využijte nárok na slevy v rámci HPE Flex Offers a doplňte řešení pro nasazení v malých kancelářích o přístupové body Aruba Instant On AP22.

Vnitřní přístupové body Aruba Instant On AP22 poskytují cenově dostupnou Wi-Fi 802.11ax podnikové třídy pro vysoce výkonná prostředí malých firem s vysokou hustotou a v kombinaci s přepínačem Aruba Instant On 1930 představují dokonalé řešení. Funkce na podnikové úrovni jsou navrženy tak, aby splňovaly rostoucí počet mobilních, IoT a bezpečnostních potřeb.

- * Pouze po omezenou dobu získáte nejlepší cenu (sleva až 5 %) při nákupu 5 přístupových bodů Aruba Instant On AP22 2x2 Wi-Fi 6 Indoor prostřednictvím HPE Flex Offers.
- * K dispozici pouze prostřednictvím HPE Flex Offers v iQuote. Pro více informací se prosím obraťte na svého preferovaného distributora.



Více informací o programech pro malé a střední podniky naleznete na:

[E&G Website](#) →

[iQuote Website](#) →

[SMB Seismic Briefcase Website](#) →

© Copyright 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Informace zde obsažené se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti Hewlett Packard Enterprise jsou uvedeny ve výslovných záručních prohlášeních přiložených k těmto produktům a službám. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze vykládat jako dodatečnou záruku. Společnost Hewlett Packard Enterprise nenes odpovědnost za technické nebo redakční chyby či opomenutí zde obsažené.

Tento dokument obsahuje důvěrné a/nebo právně chráněné informace. Je určen pouze pro interní použití partnerů společnosti Hewlett Packard Enterprise. Pokud nejste zamýšleným příjemcem, jak je uvedeno na přední straně obálky tohoto dokumentu, je vám přísně zakázáno tento dokument prohlížet, dále šířit, distribuovat nebo jakýmkoli jiným způsobem používat či se na jeho obsah odkazovat. Windows Server a logo Windows Server jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation nebo jejich dceřiných společností v USA a/nebo jiných zemích.

A00138114EEW červen 2024.